

Prezentacja ze zmian w systemie AES/ECS2 PLUS

Konferencja dotycząca wdrożeń systemów AES/ESC2 PLUS oraz
NCTS2 PLUS
Warszawa
29.08.2023

Nowe procesy w AES/ECS2 PLUS

Unijna odprawa scentralizowana – ZWP

Obsługa powiadomienia o powrotnym wywozie – PPW

Obsługa prawa do wypowiedzenia – PdW

Obsługa zgłoszenia po zwolnieniu towaru w urzędzie wywozu – potwierdzenie wywozu w oparciu o alternatywne dowody (zmodyfikowany)

Obsługa wpisu do rejestru na podstawie art.182 UKC (PW515C – w trakcie implementacji)

Podstawowe pojęcia i skróty używane w komunikacji unijnej

- CD (Common Domain) – skrót używany na początku nazwy komunikatów wymienianych w ramach domeny wspólnej np. CD501C (nowy komunikat) CD501B (stary komunikat).
- CC (Komunikaty krajowe) – skrót używany na początku nazwy komunikatów wymienianych w ramach domeny krajowej w komunikacji z Podmiotami, np. CC515C (nowy komunikat).
- ECS-P2 – oznaczenie systemu obsługującego komunikaty w starej strukturze (AES/ECS2).
- AES-P1 – oznaczenie systemu obsługującego komunikaty w nowej strukturze (AES/ECS2 PLUS).
- NECA.PL – Nadawca/odbiorca komunikatu w domenie unijnej – w tym przypadku krajowy AES/ECS2 PLUS.
- NECA.DE – Nadawca/odbiorca komunikatu w domenie unijnej – komunikat z innego kraju UE, np. DE – Niemcy.

Zakres zaimplementowanych zmian w AES/ECS2 PLUS

- Współpraca AES/ECS2 PLUS z innymi komponentami SISC.
- Zmiany dotyczące zawartości i struktury komunikatów.
- Nowe komunikaty, np.: CC570C, CC571C, CC573C, CC574C, CC556C, CC557C.
- Komunikaty usunięte z obsługi eksportu.

Integracja AES/ECS2 PLUS z innymi systemami

Nowe procesy integracji:

- SZPROT – e-Decyzje – obsługa postępowań celnych i podatkowych (w trakcie implementacji);
- MCA/Broker – komunikacja z Podmiotami w okresie przejściowym.

Zmodyfikowane procesy integracji m.in. :

- NCTS2 PLUS – System Kontroli Tranzytu;
- ZISAR2 PLUS – Analiza ryzyka.

Zmieniony zakres danych

Zmiany zakresu danych wynikające z przepisów UKC mają wpływ na:

- zawartość komunikatów XML,
- <https://eucdm.softdev.eu.com> – zał. B Rozp. do UKC,
- reguły które zarządzają wymagalnością, a nawet formatem danych, w szczególności w okresie przejściowym,
- słowniki,
- interfejs użytkownika dla FCS – GUI.

W dalszej części zostanie zaprezentowana nowa struktura danych na schemacie.

Zmienione komunikaty

ECS-P2	Opis komunikatu	AES-P1
IE515B, IE515C, IE515XY	Zgłoszenie uproszczone i uzupełniające.	CC515C
IE5PU	Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uzupełniającego.	UPO
IE5TR	Komunikat IE5TR to informacja generowana z systemu AES do Zgłaszającego dla zgłoszeń złożonych przed przedstawieniem, gdzie decyzją SC Podmiot zostaje powiadomiony o konkretnym terminie przedstawienia towaru.	Usunięty
IE6AN	Powiadomienie o anulowaniu deklaracji skróconej.	Usunięty
IE6UNW	Wniosek o unieważnienie wywozowej deklaracji skróconej.	CC614C
IE6UN	Decyzja o unieważnieniu wywozowej deklaracji skróconej.	CC609C
IE5PT	Informacja o przedstawieniu towaru w urzędzie wywozu.	CC511C
IE508, IE591, IE605	Kolejno odrzucenie: zawiadomienia o przybyciu towaru na granicę, potwierdzenia przekroczenia granicy, sprostowania wywozowej deklaracji skróconej, obsługiwane w UWA .	CC557C
IE516, IE505	Odrzucenie zgłoszenia, jego sprostowania lub wniosku o unieważnienie – obsługiwane w UWU .	CC556C
IE584/IE586	Obsługa zapytania o niezamkniętą operację wywozową.	Usunięte
IE901	Potwierdzenie unieważnienia. Komunikat przesyłany przez UWA w odpowiedzi na komunikat o unieważnieniu wywozu CD510C.	CD591C
IE904/IE905	Obsługa zapytania o status zgłoszenia na granicy.	CD594C/CD595C

CC515C zamiast IE515B, IE515C, IE515XY

Typ (CL042)	Opis
A	Dla standardowego zgłoszenia celnego (na mocy art. 162 kodeksu)
B	Dla zgłoszenia uproszczonego na zasadzie okazjonalnej (na mocy art. 166 ust. 1 kodeksu)
C	Dla uproszczonego zgłoszenia celnego na zasadzie regularnej (na mocy art. 166 ust. 2 kodeksu)
D	Dla złożenia standardowego zgłoszenia celnego (o którym mowa w kodzie A) zgodnie z art. 171 kodeksu.
E	Dla złożenia uproszczonego zgłoszenia (o którym mowa w kodzie B) zgodnie z art. 171 kodeksu
F	Dla złożenia zgłoszenia uproszczonego (o którym mowa w kodzie C) zgodnie z art. 171 kodeksu.
R	Zgłoszenie retrospektywne
X	Dla zgłoszenia uzupełniającego lub zgłoszeń uproszczonych objętych B i E.
Y	Dla zgłoszenia uzupełniającego lub zgłoszeń uproszczonych objętych C i F.

- **CC515C/ExportOperation/additional DeclarationType** - Dodatkowy typ zgłoszenia zamiast **IE515/Zgłoszenie/P1b**
- **Od typu deklaracji zależy zakres danych w komunikatach, czy zwykłe, uproszczone, czy uzupełniające.**
- **Zakresem danych sterują reguły w zależności od typu deklaracji.**

Nowe komunikaty

Unijna odprawa scentralizowana

Nr	Opis komunikatu
CD540C	Powiadomienie przed zwolnieniem/Powiadomienie o kontroli.
CD541C	Wyniki kontroli z urzędu celnego przedstawienia.
CD542C	Negatywne wyniki kontroli z UCP.
CD543C	Powiadomienie UCP o zwolnieniu towaru do wywozu.
CD545C	Potwierdzenie odebrania IE540 przez UCP.
CD563C	Decyzja o kontroli z UCP.
CD564C	Przypomnienie o przestaniu decyzji o kontroli.
CD592C	Wyniki z urzędu wyprowadzenia do Urzędu przedstawienia.
CD533C	Dopasowanie danych zgłoszenia uzupełniającego – ZUZ przesyłane z UWU do UCP.

Powiadomienie o powrotnym wywozie – PPW

Nr	Opis komunikatu
CC570C	Powiadomienie o powrotnym wywozie.
CC571C	Nadanie numeru ewidencyjnego PPW.
CC573C	Sprostowanie PPW.
CC574C	Potwierdzenie sprostowania PPW.

Główne zmiany w danych referencyjnych – słowniki w AES cz. 1

Słowniki „Dokumentów”:

- Pozwolenia (Authorisation) – nowy słownik pozwoleń CL605 na nagłówku zgłoszenia i CL615 na pozycji towarowej (GoodsItem)
- Dokument poprzedni (Previous document) – CL214 - zawiera tylko kody unijne
- Dokument wymagany (Supporting document) - CL213
- Dodatkowe odniesienia (Additional Reference) – CL 380
- Informacje dodatkowe (Additional Information) – CL239
- Dokumenty poprzednie procedur specjalnych (Previous document special procedures PL) - 2900

Główne zmiany w danych referencyjnych – słowniki w AES cz. 2

Słowniki „Krajów” (Country):

- Kraj przeznaczenia (Country of destination) – CL008
- Kraj wywozu (Country of export) – CL010 – tylko kraje UE
- Kraj Eksportera, Zgłaszającego, Przewoźnika, Nadawcy i Odbiorcy – CL248

Słownik wyników kontroli (Control results) – CL391


Słownik kodów oceny ryzyka (Risk analysis identification/code) – CL107

Słownik kodów wyniku analizy ryzyka – kody WAR – aktywny kod „E”

Słownik obszarów ryzyka (Risk area code) – CL740

- Słowniki „Lokalizacji” (Location of goods)

CC515C – podstawowe grupy danych



Colour Coding	
Level 1	(Green)
Level 2	(Yellow)
Level 3	(Blue)
Level 4	(Orange)
Level 5	(Pink)




Export Operation – „Operacja wywozowa”

Zakres danych Operacji wywozowej zachował wszystkie główne grupy danych i logikę danych dla obecnego elementu „Zgłoszenie”, tj.:

- Niektórzy aktorzy pozostali na tym samym poziomie („Zgłaszający”)
- Urząd Celny Wywozu
- Urząd Celny Wyprowadzenia

Główne zmiany:

- Zamiast „Nadawca” jest „Eksporter”.
- „Przedstawiciel” (Representative) – wydzielony jako osobny element – dane w tym elemencie należy podać, gdy status przedstawicielstwa równy „2”.
- Wynik kontroli został usunięty.
- Informacje o zamknięciach celnych zostały przeniesione na poziom Consignment – „Szczegóły dotyczące transportu”.
- „Płatność odroczone” została przeniesiona do poziomu „Operacji wywozowej”.
- „Nadawca” i „Odbiorca” przeniesiono na poziom Goods Shipment – „Przesyłka”.




Goods Shipment i Consignment

Goods Shipment („Przesyłka”) zawiera:

- Dokumenty: poprzednie, wymagane, dodatkowe odniesienia i informację dodatkową
- Listę dodatkowych uczestników łańcucha dostaw
- Warunki dostawy
- Dane dotyczące składu celnego - Warehouse

Consignment (Transport) zawiera:

- Dane dotyczące przewoźnika, zamknięć celnych, trasy i środka transportu
- Lokalizację towarów
- Wykaz dokumentów i opłat transportowych



Consignment (Transport) – główne zmiany


Dodano:

Wyposażenie dotyczące transportu (Transport Equipment):

- „Kontenery”
- „Zamknięcia celne” – Seal
- powiązanie powyższych danych z pozycjami towarowymi – Goods reference

Środek transportu w UWU (Departure Transport Means) – środek transportu przewożący towary z UWU do UWA

Aktywny środek transportu przekraczający granicę (Active Border Transport Means) – środki transportu wykorzystywane przy wyprowadzeniu towarów poza obszar celny Unii – na granicy



Goods Item (Pozycja towarowa) cz. 1


Poziom pozycji towarowej zachował wszystkie dotychczasowe Grupy Danych i logikę, na którą składają się:

Aktorzy – Nadawca, Odbiorca oraz nowy aktor Dodatkowy uczestnik w łańcuchu dostaw

Kod towarowy (Commodity code) zawierający dane identyfikujące towar oraz elementy kalkulacyjne

Opakowania

Dokumenty



Goods Item (Pozycja towarowa) cz. 2

Zmiany:

Pozwolenia (Authorisation) – na pozycji towarowej tylko
pozwolenia BTI i BOI (zgodnie z CL615)

Kod Towarowy podzielony na dwa pola:

Kod towarowy HS – 6 znaków

Rozszerzenie kodu HS – 2 znaki

Numer UCR

Podstawowe zmiany w komunikacji z NCTS2 PLUS



Nowe komunikaty – CC190C/CC191C, CC040C, CC042C, CC048C, CC906C



Nowe kody wyników kontroli w UWA: B2, B3.



Momenty wysyłki komunikatów z NCTS do AES są inne niż dotychczas:

- AES communication purpose = 1 – bilansowanie – LRN w zgłoszeniu tranzytowym przed rejestracją IE015.
- AES communication purpose = 2 – MRN w zgłoszeniu tranzytowym.
- AES communication purpose = 3 – Sprostowanie zgłoszenia tranzytowego.



Komunikacja AES/ECS2 PLUS tylko z Urzędem wyjścia – początek procesu CC190C oraz zakończenie CC040C albo CC042C, albo CC048C



Komunikacja AES/ECS2 PLUS tylko z Urzędem wyjścia – początek procesu CC190C oraz zakończenie CC040C albo CC042C, albo CC048C

Podstawowe informacje i kryteria dla CCE

- 1) **Certyfikat AEOC lub AEOF** -> Warunkiem uzyskania pozwolenia na korzystanie ze scentralizowanej odprawy celnej jest posiadanie przez Exportera/Zgłaszającego pozwolenia AEOC lub AEOF.
- 2) **Ważne i aktywne pozwolenie CCE** -> Kod pozwolenia „C513” i jego numer muszą być zadeklarowane w elemencie „Authorization” i być aktywne w PDR.
- 3) **UCZ jest PL, a UCP jest różny od PL lub na odwrót** -> posiadacz pozwolenia CCE ma możliwość złożenia zgłoszenia celnego w urzędzie celnym, w którym ma siedzibę, gdy towary są przedstawione w urzędzie celnym znajdującym się w innym państwie członkowskim.
- 4) W przypadku obsługi CCE **UWU = UCZ**, gdyż jest to urząd nadzorujący obsługę zgłoszenia celnego, gdzie deklaracja jest składana i zamykana jest procedura wywozu.

Obsługa prawa do wypowiedzenia (CC566C)

Warunki wstępne:

- 1) zgłoszenie wywozowe znajduje się w statusie „Kontrola”;
- 2) zatwierdzony formularz rozbieżności w ramach drobnej korekty, która nie wymaga wydania decyzji celnej;
- 3) po wprowadzeniu rozbieżności i wybraniu opcji „Zapisz” System wyświetla formatkę „Korekta rozbieżności”, gdzie wskazane są dokonane korekty.
- 4) należy podać uzasadnienie zmian oraz wybrać opcję „Zapisz”.
- 5) system wysyła do Podmiotu komunikat CC560C z rozbieżnościami i oczekuje na komunikat CC566C od Podmiotu;
- 6) Wysyłka CC560C uruchamia czasomierz „TimeToBeHeard

Korekta rozbieżności

Lista korekt 1 poz.

Przedmiot	Przed zmianą	Po zmianie
/CC515C/GoodsShipment/Consignment/grossMass	420.000000	430.000000

Adnotacje
 Drobna korekta nie wymagająca decyzji celnej - oczywista omyłka

Pozostało zn.: 961/1024

Korekta PdW
Powrót do korekty

Standardowa obsługa dowodów alternatywnych – zmiany cz. 1

1. Gdy upłynął termin na otrzymanie wyników z UWA, takie zgłoszenia można wyszukać w zakładce „Wyszukiwanie zgłoszeń według specyficznych kryteriów”, zaznaczając checkbox „Zgłoszenia w których minął czas na wyprowadzenie”.
2. UWU inicjuje poprzez operację „Zapytanie o status obsługi na granicy” wysyłkę CD594C w celu identyfikacji statusu operacji w UWA, otrzymanym w odpowiedzi w komunikacie CD595C.

Standardowa obsługa dowodów alternatywnych – zmiany cz. 2

3. Jeśli UWA nadal nie potwierdza wyprowadzenia, UWU wysyła do Podmiotu zapytanie o stan operacji wywozowej, wybierając operację „Zapytanie do podmiotu”, która inicjuje wysyłkę komunikatu CC582C. Operacja ta uruchamia czasomierz wyznaczający termin na otrzymanie dowodu alternatywnego (60 dni) z możliwością przedłużenia. Podmiot przekazuje żądane informacje w komunikacie CC583C.
4. Jeśli dostarczony fizycznie dowód alternatywny uznaje się za wystarczający, UWU powiadamia:
 - a) Podmiot o „Potwierdzeniu wywozu” za pośrednictwem komunikatu IE599 oraz
 - b) UWA za pośrednictwem „Powiadomienia o wywozie na podstawie powiadomienia o dowodach alternatywnych” (CD588C).

Standardowa obsługa dowodów alternatywnych – zmiany cz. 3

Podmiot w komunikacie CC583C może jako kod odpowiedzi przekazać następujące informacje:

- 1 – Nie zostaną wyprowadzone – wcześniej kod „0”
- 2 – Oczekuje na wyprowadzenie – wcześniej kod „2”
- 3 – Wyprowadzone – brak alternatywnych dowodów – wcześniej kod „1”
- 4 – **Wyprowadzone – są alternatywne dowody – nowy kod**



Czasomierz „timeToAcceptIE583”

- liczba dni od zwolnienia towaru, po której akceptowane są napływające od podmiotu komunikaty IE583.

Dziękuję za uwagę

kom. Krzysztof Gil
starszy ekspert Służby Celno-Skarbowej
Wydział DC10
Departament Ceł MF



sprawdź na
www.puesc.gov.pl